

Høje foderpriser

John Jensen, Kvægbrugskonsulent



Marken

Skal man have hjemavlet korn i foderrationen

- Skal noget af helsæden høstes til modenhed

Skal noget af majsen laves til kolbe- eller kernemajs

Skal græsset tages mere letfordøjeligt = mere protein pr FEN

Passende grovfoderareal

- Nok til max grovfoder
- Ikke mere end nødvendigt



Marken

Kan man skaffe efterslæt til at drøje kviernes foder

Kan man finde afgræsningsarealer til kvierne

Har man jord som egner sig til hestebønner eller lupiner

Kan roer med det kendte høje udbytte praktiseres

Skal man opformere kløverne vha mindre N

På sigt passer bl. 40 eller bl. 47 bedre end bl. 45

Men husk der er høj alternativ DB på marken



Stalden

Hold styr på terminerne i kontrakterne

Optimer protein- og foderniveau ved både køer og kvier

Evt. vha mere holdopdeling

Test køerne om de kan vænnes til mere grovfoder

Kan kraftfoder erstattes af rene råvarer

Korn- og majsbærme kan erstatte rapskager

Erstatte non gm soja med rapsskrå

Slå over på ikke at levere mælken non gm



Stalden

Erstatte Bergerfedt med Bovi LM eller calciumforsæbet fedt

Erstatte nævnte fedt med fedt fra rapskager eller lign

Endnu vigtigere med minimering af svind i silo og stald

Give de større spædekcalve vallebaseret sødmælkserstatning

Erstatte specialminerale med Basis minerale



Anvendelse af biprodukter

John Jensen, Kvægbrugskonsulent



Anvendelse af biprodukter

Ser ud til at vi i fremtiden også har biprodukter

Mask fra Carlsberg og Albani

5 til 15 % af foderet

3 FEN erstatter 2 FEN i rapskage/C-bl og 1 FEN i majsensilage

Består af vådt klid (cellevægge) og giver fastere gødning

Fastere gødning giver bedre udnyttelse af alt foder

Dårlig ensileret mask er rigtig skadeligt

Kan både give lidt mere mælk og lidt højere celletal



Anvendelse af biprodukter

HP-pulp kan købes i hele landet

Kan leveres til silo eller i pølse men skal bestilles nu

Gode fordøjelige cellevægge

Må ikke ligge højere end 1,8 m i silo

Bedst i smalle ældre siloer

Siloer kan evt. først bruges til majs og/eller senere til græsens.

Dårlig ensileret HP er rigtig skadeligt

Tendens til lidt løsere gødning



Anvendelse af biprodukter

Kartoffelpulp er muligt i det meste af Jylland

Er et udmærket fodermiddel med ca. 2 FEN

Ca. 7 kg pr FEN

Giver cellevægge

Holder sig godt op til en uge

Giver klister til blandingen

Er lidt dyrt i transport til Fyn



Anvendelse af biprodukter

Kartofler kan anvendes med op til 15 % af foderet

Er normal ok i pris

Giver både stivelse og cellevægge

Protein fattigt

Holder sig ok

Må ikke være med for mange grønne knolde

Udsving i leverancerne

Er ikke så nemme at finde



Anvendelse af biprodukter

Kål og gulerødder mm

Generelt med til at holde foderudgifterne nede

Er typisk lave i protein

Man skal kende begrænsningerne

Kvier kan ofte æde mange biprodukter



Kvægnøglen 2021

John Jensen, Kvægbrugskonsulent



Højeste DB Stor race

Nr 1 Jesper Navne med et DB på 22049 kr

Nr 2 Torben Bebe med et DB på 21414 kr

Nr 3 Lisbeth Klinge med et DB på 20101 kr

- 13089 kg EKM leveret (Hjerte 2 græsmælk)
- 5014 kr i tilvækstværdi



Højeste DB Jersey

Nr 1 Anders Bang med et DB på 21487 kr

Nr 2 Jesper Bang med et DB på 21407 kr

- 10369 kg EKM leveret
- 7622 kr i tilvækstværdi

3 Krogården ved Palle Bjerggård og fodermester Anders Forsberg

- 10689 kg EKM leveret
- 10583 kr i foderudgift
- 0,83 kvier = fhv lav tilvækstværdi men også = ca. 40 køer ekstra



Højeste DB Jersey

Anders Bang, Husby

Dybstrøelse og 3 robotter

Meget høj ydelse med 11509 kg EKM leveret

Meget høj tilvækstværdi på 6348 kr

DB på 21487 kr pr ko



Højeste DB Stor race

Jesper Navne, Langeland

452 DH kører i en stald fra 2014 med sand i senge og robotter

11232 kg EKM leveret

Høj tilvækstværdi på 4481 kr med kun 0,88 kvie pr ko

Meget lav foderudgift på 12556 kr

Meget lave diverse omk.

22049 kr i DB (2. højeste DB i Kv.nøglen på tværs af racer mm)



Årets højdespringer i DB pr ko

Torben Bebe med et spring på 6306 kr i DB pr ko

21414 kr i DB på 211 DH køer

11450 kg EKM leveret

4617 kr i tilvækstværdi

Lav foderudgift på 13176 kr

Skånehold på dybstrøelse oprettet og dermed kun 4 døde køer

Goldko/kælviekvie afd. oprettet i gl. spaltestald

Nye madrasser i feb 2021 og hurtigt ca 1,5 kg mere i dagsydelse

